



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»**

с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «а»

тел. 5-20-61, факс 5-20-95, e-mail: hasavurtrayon@e-dag.ru

« 03 » 07 20 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 440

О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципального образования «Хасавюртовский район»

В целях оценки готовности к отопительному периоду согласно статье 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234:

постановляет:

1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципального образования «Хасавюртовский район». (далее – Комиссия).

2. Установить, что Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц:

– автономных котельных установок подключённых (технологически присоединены) к системе автономного (децентрализованного) теплоснабжения на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе подключённых (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений);

– управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части

теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

3. Утвердить состав Комиссии, указанный в приложении 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, изложенную в приложении 2 к настоящему постановлению.

5. МКУ «УЖКХ» обеспечить опубликование настоящего постановления (с приложениями) в печатных средствах массовой информации и его размещение на официальном сайте Администрации МО «Хасавюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в системе ГИС ЖКХ, а также представить в ГЖИ РД.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

Исп. К. Алхаматов



Б. Мамаев

Утвержден
постановлением администрации
МО «Хасавюртовский район»
от « 03 » « 07 » 2025г. № 440

СОСТАВ

**комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов объектов ЖКХ и бюджетной сферы МО
«Хасавюртовский район»**

Председатель комиссии:

Мамаев Б. Г.

- первый заместитель Главы администрации
МО «Хасавюртовский район»

Заместитель председателя комиссии:

Муртазалиев Н. Г.

- заместитель Главы администрации
МО «Хасавюртовский район»;

Члены комиссии:

1. Дадаев Р. М.

- начальник ремонтно-эксплуатационной
службы ООО «Газпром газораспределение
Дагестан»
по Хасавюртовскому району;

2. Мустафаев А. О.

- начальник Северных РЭС;

3. Алхаматов К. Д.

- директор МКУ «Управление ЖКХ»;

4. Аджиев А. А.

- директор МКУ «ЕСЗ»;

5. Кабардиев К. А.

- начальник РУО МО «Хасавюртовский район»;

6. Мамаева Д. С.

- начальник финансового управления
администрации МО «Хасавюртовский район»;

7. Арсаев Р. Э.

- главный архитектор администрации
МО «Хасавюртовский район»;

- | | |
|----------------------|--|
| 8. Минатулаев Ш. А. | - гл. врач «ХЦРБ»; |
| 9. Абдулаев А. Х. | - начальник отдела культуры,
национальной политики и туризма МО
«Хасавюртовский район»; |
| 10. Халилов Р.Р | - начальник отдела жилищного надзора и
лицензионного контроля по Северному
округу ГЖИ РД; |
| 11. Коймурзаев А. В. | - Государственный инспектор
отдела энергетического надзора
и по надзору за гидротехническими
сооружениям по РД. |
| 12. По согласованию | - Главы администраций МО
сельских поселений. |

Примечание: в случае отсутствия по уважительной причине кого-либо из членов комиссии, в работе комиссии принимает участие лицо, выполняющее обязанности отсутствующего члена комиссии.

Состав
комиссии по проведению оценки обеспечения готовности
многоквартирных домов в МО «Хасавюртовский район» к отопительному
периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность
1	Муртазалиев Н.Г.	Зам. главы администрации МР «Хасавюртовский район» - председатель собрания
2	Алхаматов К.Д.	Директор МКУ «УЖКХ»
3	Вагабов А.В.	Нач. отдела ГО ЧС МКУ «Управление по делам ЧС и МП»
4	Дадаев Р.М.	Нач. ремонтно-эксплуатационной службы ООО «Газпром газораспределение Дагестан" по Хасавюртовскому району
5	Сайпудинов С.У.	Начальник Хасавюртовского отделения энергосбыта, филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»
6	Собственники МКД (по согласованию)	
7	Халилов Р.Р	Начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по Северному округу ГЖИ РД.

Примечание: в случае отсутствия по уважительной причине кого-либо из членов комиссии, в работе комиссии принимает участие лицо, выполняющее обязанности отсутствующего члена комиссии.

Утверждена
постановлением администрации
МО «Хасавюртовский район»
от « 03 » « 07 » 2025г. № 440

Программа

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории МО «Хасавюртовский район»

1. Общие положения

1.1. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду постановлением Администрации МО «Хасавюртовский район» создается специальная комиссия.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 2 настоящей программы.

1.3. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории МО «Хасавюртовский район» следующими лицами:

1.3.1. бюджетными организациями и учреждениями;

1.3.2. потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе автономного теплоснабжения и которые вырабатывают тепловую энергию (мощность) автономными котельными установками, для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

1.3.3. управляющей организацией, а также товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

1.3.4. лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

1.4. В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, также включаются представители:

- представители бюджетных организаций и учреждений, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения;
- территориального управления Ростехнадзора;
- газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
- электросетевой организации, осуществляющей деятельность на территории муниципального района;
- жилищного надзора и лицензионного контроля по Северному округу ГЖИ РД;

2. Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.4.1. В случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

2.4.2. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3. Действия при не устранении замечаний.

3.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанными в п. 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

3.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанными в п. 1.3.4-1.3.6 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4. Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт по форме приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 7 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

3. Права и обязанности членов комиссии

3.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

3.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

3.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

3.6. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

3.6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

3.6.2. утверждать настоящую программу;

3.6.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

3.6.4. координировать работу комиссии;

3.6.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.7. Члены комиссии обязаны:

3.7.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;

3.7.2. выполнять поручения комиссии;

3.7.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

3.7.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.8. Члены комиссии имеют право:

3.8.1. участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

к Программе проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей
тепловой энергии на территории сельских поселений
муниципального образования «Хасавюртовский район»

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов

№ п/п	Наименование лица, подлежащего проверке	Количество объектов	Срок проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проведения оценки готовности
	Бюджетные организации и учреждения			
1	Учреждения образования и дошкольного воспитания	71	с 01.08.2025 г по 29.08.2025г.	В соответствии с п.11 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234
2	Учреждения здравоохранения	60	с 01.08.2025 г по 29.08.2025г.	В соответствии с п.11 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234
3	Учреждения культуры	39	с 01.08.2025 г по 29.08.2025г.	В соответствии с п.11 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234
4	Здания администратий	43	с 01.08.2025 г по 29.08.2025г.	В соответствии с п.11 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234
Многоквартирные дома				
5	Собственники квартир	26	с 01.08.2025 г по 29.08.2025г.	В соответствии с п.11 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234

Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей
тепловой энергии на территории сельских поселений
муниципального образования «Хасавюртовский район»

№	Наименование организаций, учреждений и объектов в отношении которых проводится проверка
Потребители тепловой энергии	
Многоквартирные дома на территории МО «Хасавюртовский район» с непосредственным способом управления жильцами	
1	с. Садовое, улица Центральная, дом.1
2	с. Садовое ул. Центральная, д. 2
3	с. Садовое ул. Центральная, д. 3
4	с. Садовое ул. Центральная, д.
5	с. Садовое ул. Центральная, д.
6	с. Садовое ул. Центральная,
7	с. Садовое ул. Центральная, д.
8	с. Садовое ул. Центральная
9	с. Садовое ул. Центральная, д.
10	с. Садовое ул. Центральная, д. 10
11	с. Садовое ул. Центральная, д. 11
12	с. Садовое ул. Центральная, д. 12
13	с. Садовое ул. Мира д. 3
14	с. Садовое ул. Мира д. 7
15	с. Кокрек ул. Гагарина, д. 23
16	с. Куруш ул. Самурского, д. 2 а
17	с. Новогагатли ул. Рашидханова, д. 65
18	с. Аксай ул. Интернатская, д. 1а
19	с. Аксай ул. Виноградная, д. 42
20	с. Аксай ул. Ахмедова, д. 7
21	с. Кокрек ул. Гагарина, д. 21
22	с. Новосельское ул. Шассейная, д. 26
23	с. Нурадилово ул. Абдулгамидова, д. 26
24	с. Муцалаул ул. Вишневого, д. 32 а
25	с. Муцалаул ул. Вишневого, д. 32 б

26	с. Тотурбийкала ул. Кабардиева, д. 29
Государственные бюджетные образовательные учреждения муниципального образования «Хасавюртовский район»	
1	МКОУ «Аджимажагатюртовская СОШ ул. Султанова, 1
2	МКОУ «Адильотарская СОШ ул. Гусейнова, 2
3	МКОУ «Акбулатюртовская СОШ ул.
4	МКОУ «Аксайская СОШ № 1 им. З.Н. Батырмурзаев
5	МКОУ «Аксайская СОШ № 2 Х.Г. Магидова
6	МКОУ «Байрамаульская СОШ
7	МКОУ «Бамматюртовская СОШ»
8	МКОУ «Боташюртовская СОШ им. Б.Т. Ахаева»
9	МКОУ «Боташюртовская СОШ им. Н.П. Жерде
10	МКОУ «Борагангечувская СОШ
11	МКОУ «Генжеаульская СОШ им. М.М. Зумаева
12	МКОУ «Гимназия Культуры мира им. А.Д. Адилсолтанова»
13	МКОУ «Гоксувотарская СОШ
14	МКОУ «Держинская СОШ»
15	МКОУ «Ичичалинская СОШ им. Б.Г.Битарова»
16	МКОУ «Кадыротарская СОШ»
17	МКОУ «Казмааульская СОШ»
18	МКОУ «Кандаураульская СОШ им. О.К. Кандаурова»
19	МКОУ «Карланюртовская СОШ им. А.Д. Шихалиева»
20	МКОУ «Кемсиюртовская СОШ»
21	МКОУ «Кокрекская СОШ»
22	МКОУ «Костекская СОШ им. Б.Ш. Бакиева»
23	МКОУ «Курушская СОШ № 1 им. А.Б. Айдунова»
24	МКОУ «Курушская СОШ № 2 им. Я.С. Аскандар
25	МКОУ «Могилевская СОШ им. Н.У. Азизова»
26	МКОУ «Моксобская СОШ им. О-Г. М. Шахтаманова»
27	МКОУ «Муцалаульская СОШ № 1 им. А.Я. Абдуллаева»
28	МКОУ «Муцалаульская СОШ № 2»
29	МКОУ «Новогагатлинская СОШ им. Х.С. Салимова
30	МКОУ «Новокостекская СОШ»
31	МКОУ «Новосаситлинская СОШ
32	МКОУ «Новосельская СОШ
33	МКОУ «Октябрьская СОШ
34	МКОУ «Османюртовская СОШ им. И.А. Бейбулатов
35	МКОУ «Первомайская СОШ им. И.Г. Исакова»
36	МКОУ «Петраковская СОШ»
37	МКОУ «Покровская СОШ

38	МКОУ «Пятилеткинская СОШ»
39	МКОУ «Садовая СОШ
40	МКОУ «Сивухская СОШ
41	МКОУ «Советская СОШ им. Ш.Т. Амачиева
42	МКОУ «Солнечная СОШ»
43	МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ
44	МКОУ «Сулевкентская СОШ им. С.А. Абдуллаева»
45	МКОУ «Темираульская СОШ им. Б.Ш. Баймурзаева»
46	МКОУ «Теречная СОШ»
47	МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ им. А.К. Кабардиева»
48	МКОУ «Тукитинская СОШ»
49	МКОУ «Хамавюртовская СОШ им. Аджиева А.М.
50	МКОУ «Чагаротарская СОШ им. А.И. Исмаилова»
51	МКОУ «Шагадинская СОШ»
52	МКОУ «Эндирейская СОШ № 1»
53	МКОУ «Эндирейская СОШ № 2 им. А.А. Алиханова»
54	МКОУ «Эндирейская СОШ №3»
55	МКОУ «Аксайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида»
56	МКДОУ детский сад «Восточное» г. Хасавюрт
57	МКДОУ детский сад «Ивушка» с. Аксай
58	МКДОУ детский сад «Ласточка» с. Эндирей
59	МКДОУ детский сад «Светлячок» с.Эндире
60	МКДОУ детский сад «Радуга» с. Новогагатли
61	МКДОУ детский сад «Звёздочка» с. Новокостек
62	МКДОУ детский сад «Родничок» с. Новосельское
63	МКДОУ детский сад «Ромашка» с. Костек
64	МКДОУ детский сад «Салам» с. Новосаситли
65	МКДОУ детский сад «Седа» с. Солнечное
66	МКДОУ детский сад «Сказка» с. Бамматюрт
67	МКДОУ детский сад «Солнышко» г. Хасавюрт
68	МКДОУ детский сад «Теремок» с. Тотурбийкала
69	МКДОУ детский сад «Улыбка» с. Кокрек
70	МКДОУ детский сад «Лучик» с.Ботаюр
71	МБУ ДО «Дом детского творчества»
Учреждения культуры МО «Хасавюртовский район»	
1	«Центр культуры им Абасова Б.Х.» г. Хасавюрт ул. Нурадилова 75
2	СДК с. Акбулатюрт
3	СДК с. Адильотар

4	ЦТКНР с. Аджимажагатюрт
5	СДК с. Бамматюрт
6	ЦТКНР с. Ботаюрт
7	ЦТКНР с. Боташюрт
8	СДК с. Борагангечув
9	СДК р/ Байрам
10	СДК с. Генжеаул
11	СДК с. Дзержинское
12	ЦТКНР с. Цияб-Ичичали
13	СДК с. Казмааул
14	СДК с. Кандаураул
15	СДК с. Карланюрт
16	ЦТКНР с. Куруш
17	СДК с. Могилевское
18	СДК с. Моксоб
19	СДК с. Муцалаул
20	СДК с. Новосаситли
21	СДК с. Новосельское
22	ЦТКНР с. Нурадилово
23	ЦТКНР с. Османюрт
24	СДК с. Октябрьское
25	СДК с. Первомайское
26	СДК с. Покровское
27	СДК с. Сивух
28	СДК с. Советское
29	СДК с. Солнечное
30	СДК с. Сулевкент
31	СДК с. Темираул
32	ЦТКНР с. Теречное
33	ЦТКНР с. Тотурбийкала
34	ЦТКНР с. Тукита
35	СДК с. Хамавюрт
36	СДК с. Чагаротар
37	ЦТКНР с. Эндирей
38	СДК с. Шагада
39	ЦТКНР с. Кокрек

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хасавюртовская
центральная районная больница»**

1	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная больница»
---	---

2	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Аксай
3	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Бамматюрт
4	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Ботаюрт
5	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Карланюрт
6	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Кокрек
7	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Костек
8	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Куруш
9	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Новосельское
10	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Новый Костек
11	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Нурадилово
12	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Сивух
13	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Теречное
14	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Эндирей
15	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Адильотар
16	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Байрамаул
17	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Борагангечув
18	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Боташюрт
19	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Цияб-Ичичали
20	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Казмааул
21	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Кандаураул
22	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Могилевское
23	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Муцалаул

24	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Новогагатли
25	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Османюрт
26	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Покровское
27	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Солнечное
28	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Сулевкент
29	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Темираул
30	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Тукита
31	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Хамавюрт
32	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Абдурашидотар
33	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Аджимажагатюрт
34	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Генжеаул
35	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Гоксувотар
36	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Держинское
37	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Кадыротар
38	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Карланюрт
39	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Кемсиюрт
40	ГБУ «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Моксоб
41	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Новосаситли
42	ГБУ «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Новый Костек
43	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Октябрьское
44	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Первомайское
45	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Пятилетка

46	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. разъезд Байрам
47	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Сагада
48	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Садовое
49	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Симсир
50	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Советское
51	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Тотурбийкала
52	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Тутлар
53	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Умаротар
54	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Умашаул
55	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Чагаротар
56	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Шагада
57	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Эндирей
58	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Диагностический отделение «Здоровье»
59	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Диагностический центр п. Мичурина
60	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Многофункциональный медицинский центр с. Ботаюрт

Здания администраций МО «Хасавюртовский район» и администраций сельских поселений МО «Хасавюртовский район»

1	Здание администрации МО «Хасавюртовский район»
2	Здание администрации «село Аксай»
3	Здание администрации «сельсовет Адильотарский»
4	Здание администрации «село Акбулатюрт»
5	Здание администрации «село Аджимажагатюрт»
6	Здание администрации «сельсовет Байрамаульский»
7	Здание администрации «село Бамматюрт»

8	Здание администрации «сельсовет Батаюртовский»
9	Здание администрации «село Баташюрт»
10	Здание администрации «село Борагангечув»
11	Здание администрации «село Дзержинское»
12	Здание администрации «село Цияб-Ичичали»
13	Здание администрации «сельсовет Казмааульский»
14	Здание администрации «сельсовет Карланюртовский»
15	Здание администрации «село Кандаураул»
16	Здание администрации «сельсовет Кокрекский»
17	Здание администрации «сельсовет Костекский»
18	Здание администрации «село Куруш»
19	Здание администрации «сельсовет Могилевский»
20	Здание администрации «сельсовет Муцалаульский»
21	Здание администрации «село Моксоб»
22	Здание администрации «село Новогагатли»
23	Здание администрации «сельсовет Новосельский»
24	Здание администрации «село Нурадилово»
25	Здание администрации «село Новосаситли»
26	Здание администрации «сельсовет Октябрьский»
27	Здание администрации «сельсовет Османюртовский»
28	Здание администрации «сельсовет Покровский»
29	Здание администрации «село Первомайское»
30	Здание администрации «село Садовое»
31	Здание администрации «село Сивух»
32	Здание администрации «село Советское»
33	Здание администрации «село Сулевкент»
34	Здание администрации «село Солнечное»
35	Здание администрации «сельсовет Темираульский»
36	Здание администрации «село Теречное»
37	Здание администрации «село Тукита»
38	Здание администрации «село Шагада»
39	Здание администрации «село Тотурбийкала»
40	Здание администрации «село Хамавюрт»
41	Здание администрации «село Чагаротар»
42	Здание администрации «село Эндирей»
43	Здание администрации «село Новый Костек»

Приложение 5

к Программе проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей
тепловой энергии на территории сельских поселений
муниципального образования «Хасавюртовский район»

Перечень документов, подтверждающих выполнение требований готовности к отопительному периоду теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, в том числе едиными теплоснабжающими организациями:

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
<u>пункт 3</u>	План подготовки к отопительному периоду.			
подпункт 9.2 пункта 9	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований <u>пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и <u>пунктов 394, 396 - 399, 403</u> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданная Кавказским управлением Ростехнадзора.			
Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (<u>пункт 1 части 4 статьи 20</u> Федерального закона о теплоснабжении)				
Документы, предусмотренные <u>подпунктами 9.3.1 - 9.3.10</u> пункта 9 Правил				

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
<u>подпункт 9.3.1</u>	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования			
<u>подпункт 9.3.2</u>	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями <u>Правил</u> организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации)			
<u>подпункт 9.3.3</u>	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <u>раздела 15</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)			
<u>подпункт 9.3.4</u>	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с <u>пунктом 278</u> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <u>пунктом 2.8.2</u> Правил энергоустановок. технической эксплуатации тепловых			
<u>подпункт 9.3.5</u> <u>пункта 9</u>	Утвержденные в соответствии с требованиями <u>пункта 2.8.4</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с <u>пунктами 278, 363 и 364</u> Правил промышленной безопасности			
<u>подпункт 9.3.6</u> <u>пункта 9</u>	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>пунктами 43 - 45</u> Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), <u>пунктом 2.3.23</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе			

№ пункта Прави л ОЗП	Подтверждающий документ	Представлен ный документ с реквизитами	Наличие замечан ий	Срок устранен ия замечани й
	обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <u>пунктом 238</u> Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО.			
<u>подпун</u> <u>кт</u> <u>9.3.7</u> <u>пункта</u> <u>9</u>	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <u>статьей 10</u> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности).			
<u>подпун</u> <u>кт</u> <u>9.3.8</u> <u>пункта</u> <u>9</u>	Установленные <u>пунктами 2.1.2, 2.1.3</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные <u>пунктом 228</u> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО.			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
подпункт 9.3.9 пункта 9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <u>Правил</u> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.			
подпункт 9.3.10 пункта 9	Копии утвержденных в соответствии с <u>пунктом 2.3.48</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с <u>пунктом 236</u> Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.			
Проведение наладки принадлежащих тепловых сетей (<u>пункт 2 части 4 статьи 20</u> Федерального закона о теплоснабжении) и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии (<u>пункт 3 части 4 статьи 20</u> Федерального закона о теплоснабжении)				
Документы, предусмотренные <u>подпунктами 9.3.11 и 9.3.14</u> Правил				
подпункт 9.3.11 пункта 9	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с <u>пунктом 6.2.1</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.			

№ пункта Прави л ОЗП	Подтверждающий документ	Представлен ный документ с реквизитами	Наличие замечан ий	Срок устранен ия замечани й
<u>пункт 9.3.22</u> <u>пункта 9</u>	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами <u>2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.			
подпункт 9.3.12 пункта 9	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями <u>пункта 12.9</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, <u>пункта 278</u> Правил промышленной безопасности.			
подпункт 9.3.13 пункта 9	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные <u>Правилами</u> коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке,			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений.			
<u>подпункт 9.3.14 пункта 9</u>	Разработанный в соответствии с <u>пунктом 2.7.10</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные <u>пунктом 2.7.13</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО.			

Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29, пункта 9 Правил

<u>подпункт 9.3.15 пункта 9</u>	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:			
---------------------------------	--	--	--	--

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <u>частью 2 статьи 7</u> Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <u>пунктом 13.2</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.			
<u>подпункт 9.3.16</u> <u>пункта 9</u>	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	соответствии с <u>пунктом 3.1.3</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.			
<u>подпункт 9.3.17</u> <u>пункта 9</u>	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями <u>пункта 3.3.14</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.			
<u>подпункт 9.3.18</u> <u>пункта 9</u>	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные <u>пунктом 6.2.32</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.			
<u>подпункт 9.3.19</u> <u>пункта 9</u>	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с <u>пунктом 6.2.16</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок			
<u>подпункт 9.3.19</u> <u>пункта 9</u>	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
<u>9.3.20</u> <u>пункта</u> <u>9</u>	за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены <u>пунктами 6.2.34 - 6.2.37</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.			
<u>подпункт</u> <u>КТ</u> <u>9.3.21</u> <u>пункта</u> <u>9</u>	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены <u>пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.			
<u>подпункт</u> <u>КТ</u> <u>9.3.23</u> <u>Пункта</u> <u>9</u>	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями <u>пункта 6.2.43</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.			
<u>подпункт</u> <u>КТ</u> <u>9.3.24</u> <u>Пункта</u> <u>9</u>	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями <u>пункта 6.2.48</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.			
<u>подпункт</u> <u>КТ</u> <u>9.3.25</u> <u>пункта</u> <u>9</u>	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной			

№ пункта Прави л ОЗП	Подтверждающий документ	Представлен ный документ с реквизитами	Наличие замечан ий	Срок устранен ия замечани й
	власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <u>Порядком</u> определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.			
<u>подпункт</u> <u>9.3.26</u> <u>Пункта</u> <u>9</u>	Утвержденный в соответствии с требованиями <u>пункта 2.7.3</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями <u>Положения</u> по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.			
<u>подпункт</u> <u>9.3.27</u> <u>пункта</u> <u>9</u>	В соответствии с требованиями <u>части 1</u> <u>статьи 9</u> Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности,			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленный документ с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (Правил)			
<u>подпункт 9.3.28 пункта 9</u>	Утвержденный в соответствии с требованиями <u>пункта 15.4.3 Правил N 115</u> и (или) <u>Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные <u>пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии), согласованный с органом местного самоуправления.</u></u>			
<u>подпункт 9.3.29 пункта 9</u>	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>Правил</u> выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок			

№ пункта Прави л ОЗП	Подтверждающий документ	Представлен ный документ с реквизитами	Наличие замечан ий	Срок устранен ия замечани й
	потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).			

Приложение 6

к Программе проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей
тепловой энергии на территории сельских поселений
муниципального образования «Хасавюртовский район»

АКТ № _____
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025/2026 гг.

(место составления акта)

" ____ " _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от " ____ " _____ 20__ г., утвержденной

_____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с " ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку
обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

" _____ " _____ 20 ____ г. _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного

представителя) в отношении

обеспечения

которого проводилась оценка

готовности к отопительному периоду)

к Программе проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей
тепловой энергии на территории сельских поселений
муниципального образования «Хасавюртовский район»

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному
периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
от _____ № _____.