РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

с.Эндирей, ул. Махачкалинское шоссе 25 «а» *тел. 5-20-61, факс 5-20-95, e-mail: hasavurtrayon@e-dag.ru*

«02» 07 2026 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** № 582

О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Хасавюртовский район»

В целях оценки готовности к отопительному периоду согласно статье 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234,

постановляю:

1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Хасавюртовский район». (далее - Комиссия).

2. Установить, что Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц:

- владельцев автономных котельных установок подключённых (технологически присоединены) к системе автономного (децентрализованного) теплоснабжения на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе подключённых (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений);

- управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего

более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

3. Утвердить состав Комиссии, указанный в приложении 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, изложенную в приложении 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению 3.

6. Перечень организаций, учреждений и объектов, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности согласно приложению 4.

7. Форма акта и паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению 5.

8. Образец оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии согласно приложению 6.

9. МКУ «УЖКХ» обеспечить опубликование настоящего постановления (с приложениями) в печатных средствах массовой информации и его размещение на официальном сайте Администрации МО «Хасавюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ГИС ЖКХ, а также представить в ГЖИ РД.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава **Б. Мамаев**

Исп. А. Ясаев

Приложение 1

Утвержден
постановлением Главы
МО «Хасавюртовский район»
от «02» «07» 2026 г. № 582

СОСТАВ
комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Хасавюртовский район»

Председатель комиссии:
Мамаев Б. Г. - Глава МО «Хасавюртовский район»

Заместитель председателя комиссии:
Муртазалиев Н. Г. - Заместитель Главы администрации МО «Хасавюртовский район»;

Члены комиссии:

1. Дадаев Р. М. - Начальник ремонтно-эксплуатационной службы ООО «Газпром газораспределение Дагестан» по Хасавюртовскому району;

2. Ясаев А. А. - Врио директора МКУ «Управление ЖКХ»

3. Коймурзаев А. В. - Государственный инспектор ОЭН и ГТС КУ Ростехнадзора по Республике Дагестан

Состав
комиссии по проведению оценки обеспечения готовности многоквартирных домов в МО «Хасавюртовский район» к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность
1	**Председатель комиссии** Муртазалиев Н.Г.	Зам. главы администрации МО «Хасавюртовский район»
2	**Заместитель председателя комиссии** Ясаев А.А.	Врио директора МКУ «УЖКХ»
3	Дадаев А. И.	Директор МКУ «Управление по делам ГО ЧС и МП»
4	Дадаев Р.М.	Нач. ремонтно-эксплуатационной службы ООО «Газпром газораспределение Дагестан" по Хасавюртовскому району
5	Эркечев М.Б.	Ведущий инженер Северных РЭС Производственно-техническая группа
6	Собственники МКД	По согласованию
7	Камилов А.Ш.	Врио начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по Северному округу ГЖИ РД.

Приложение 2

Утверждена
постановлением Главы
МО «Хасавюртовский район»
от «02» «07» 2026 г. № 582

Программа

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Хасавюртовский район»

1. Общие положения

1.1. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду постановлением Администрации МО «Хасавюртовский район» создается специальная комиссия.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 2 настоящей программы.

1.3.Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории МО «Хасавюртовский район» следующими лицами:

1.3.1. бюджетными организациями и учреждениями;

1.3.2. потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе автономного теплоснабжения и которые вырабатывают тепловую энергию (мощность) автономными котельными установками, для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

1.3.3. управляющей организацией, а также товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

1.3.4. лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

1.4. В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, также включаются представители:

- бюджетных организаций и учреждений, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения;

- территориального управления Ростехнадзора;

- газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

- электросетевой организации, осуществляющей деятельность на территории муниципального района;

- жилищного надзора и лицензионного контроля по Северному округу ГЖИ РД;

2. Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.4.1. В случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

2.4.2. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3. Действия при не устранении замечаний.

3.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного

энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

3.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 1.3.4-1.3.6 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4. Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт по форме приложения 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

3. Права и обязанности членов комиссии

3.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

3.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

3.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

3.6. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

3.6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

3.6.2. утверждать настоящую программу;

3.6.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

3.6.4. координировать работу комиссии;

3.6.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.7. Члены комиссии обязаны:

3.7.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;

3.7.2. выполнять поручения комиссии;

3.7.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

3.7.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.8. Члены комиссии имеют право:

3.8.1. участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

Приложение 3

Утвержден
постановлением Главы
МО «Хасавюртовский район»
от «07» «07» 2026 г. № 582

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Наименование лица, подлежащего проверке	Количество объектов	Срок проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проведения оценку готовности
	Бюджетные организации и учреждения			
1	Учреждения образования и дошкольного воспитания	72	с 01.08.2026 г по 31.08.2026 г.	В соответствии с п.11 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234
2	Учреждения здравоохранения	60	с 01.08.2026 г по 31.08.2026 г.	
3	Учреждения культуры	39	с 01.08.2026 г по 31.08.2026 г.	
	Многоквартирные дома			
4	Собственники квартир	26	с 01.08.2026 г по 31.08.2026 г.	В соответствии с п.11 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234

Приложение 4

Приложение 4

№	Перечень организаций, учреждений и объектов в отношении которых проводится проверка
	Потребители тепловой энергии
	Многоквартирные дома на территории МО «Хасавюртовский район» с непосредственным способом управления жильцами
1	с. Садовое, улица Центральная, дом.1
2	с. Садовое ул. Центральная, д. 2
3	с. Садовое ул. Центральная, д. 3
4	с. Садовое ул. Центральная, д.
5	с. Садовое ул. Центральная, д.
6	с. Садовое ул. Центральная,
7	с. Садовое ул. Центральная, д.
8	с. Садовое ул. Центральная
9	с. Садовое ул. Центральная, д.
10	с. Садовое ул. Центральная, д. 10
11	с. Садовое ул. Центральная, д. 11
12	с. Садовое ул. Центральная, д. 12
13	с. Садовое ул. Мира д. 3
14	с. Садовое ул. Мира д. 7
15	с. Кокрек ул. Гагарина, д. 23
16	с. Куруш ул. Самурского, д. 2 а
17	с. Новогагатли ул. Рашидханова, д. 65
18	с. Аксай ул. Интернатская, д. 1а
19	с. Аксай ул. Виноградная, д. 42
20	с. Аксай ул. Ахмедова, д. 7
21	с. Кокрек ул. Гагарина, д. 21
22	с. Новосельское ул. Шассейная, д. 26
23	с. Нурадилово ул. Абдулгамидова, д. 26
24	с. Муцалаул ул. Вишневского, д. 32 а
25	с. Муцалаул ул. Вишневского, д. 32 б
26	с. Тотурбийкала ул. Кабардиева, д. 29
	Муниципальные казённые образовательные учреждения муниципального образования «Хасавюртовский район»
1	МКОУ «Аджимажагатюртовская СОШ»
2	МКОУ «Адильотарская СОШ»
3	МКОУ «Акбулатюртовская СОШ»
4	МКОУ «Аксайская СОШ № 1 им. З.Н. Батырмурзаев»
5	МКОУ «Аксайская СОШ № 2 Х.Г. Магидова»

6	МКОУ «Байрамаульская СОШ»
7	МКОУ «Бамматюртовская СОШ»
8	МКОУ «Боташюртовская СОШ им. Б.Т. Ахаева»
9	МКОУ «Ботаюртовская СОШ им. Н.П. Жердева
10	МКОУ «Борагангечувская СОШ»
11	МКОУ «Генжеаульская СОШ им. М.М. Зумаева»
12	МКОУ «Гимназия Культуры мира им. А.Д. Адилсолтанова»
13	МКОУ «Гоксувотарская СОШ»
14	МКОУ «Дзержинская СОШ»
15	МКОУ «Ичичалинская СОШ им. Б.Г.Битарова»
16	МКОУ «Кадыротарская СОШ»
17	МКОУ «Казмааульская СОШ»
18	МКОУ «Кандауральская СОШ им. О.К. Кандаурова»
19	МКОУ «Карланюртовская СОШ им. А.Д. Шихалиева»
20	МКОУ «Кемсиюртовская СОШ»
21	МКОУ «Кокрекская СОШ»
22	МКОУ «Костекская СОШ им. Б.Ш. Бакиева»
23	МКОУ «Курушская СОШ № 1 им. А.Б. Айдунова»
24	МКОУ «Курушская СОШ № 2 им. Я.С. Аскандар
25	МКОУ «Могилевская СОШ им. Н.У. Азизова»
26	МКОУ «Моксобская СОШ им. О-Г. М. Шахтаманова»
27	МКОУ «Муцалаульская СОШ № 1 им. А.Я. Абдуллаева»
28	МКОУ «Муцалаульская СОШ № 2»
29	МКОУ «Новогагатлинская СОШ им. Х.С. Салимова
30	МКОУ «Новокостекская СОШ»
31	МКОУ «Новосаситлинская СОШ»
32	МКОУ «Новосельская СОШ»
33	МКОУ «Октябрьская СОШ»
34	МКОУ «Османюртовская СОШ им. И.А. Бейбулатов
35	МКОУ «Первомайская СОШ им. И.Г. Исакова»
36	МКОУ «Петраковская СОШ»
37	МКОУ «Покровская СОШ»
38	МКОУ «Пятилеткинская СОШ»
39	МКОУ «Садовая СОШ»
40	МКОУ «Сивухская СОШ»
41	МКОУ «Советская СОШ им. Ш.Т. Амачиева»
42	МКОУ «Солнечная СОШ»
43	МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ»
44	МКОУ «Сулевкентская СОШ им. С.А. Абдуллаева»
45	МКОУ «Темираульская СОШ им. Б.Ш. Баймурзаева»
46	МКОУ «Теречная СОШ»
47	МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ им. А.К. Кабардиева»
48	МКОУ «Тукитинская СОШ»

49	МКОУ «Хамавюртовская СОШ им. Аджиева А.М.
50	МКОУ «Чагаротарская СОШ им. А.И. Исмаилова»
51	МКОУ «Шагадинская СОШ»
52	МКОУ «Эндирейская СОШ № 1»
53	МКОУ «Эндирейская СОШ № 2 им. А.А. Алиханова»
54	МКОУ «Эндирейская СОШ №3»
55	МКОУ «Аксайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида»
56	МКДОУ детский сад «Восточное» г. Хасавюрт
57	МКДОУ детский сад «Ивушка» с. Аксай
58	МКДОУ детский сад «Ласточка» с. Эндирей
59	МКДОУ детский сад «Светлячок» с. Эндирей
60	МКДОУ детский сад «Радуга» с. Новогагатли
61	МКДОУ детский сад «Звёздочка» с. Новый Костек
62	МКДОУ детский сад «Родничок» с. Новосельское
63	МКДОУ детский сад «Ромашка» с. Костек
64	МКДОУ детский сад «Салам» с. Новосаситли
65	МКДОУ детский сад «Седа» с. Солнечное
66	МКДОУ детский сад «Сказка»» с. Бамматюрт
67	МКДОУ детский сад «Солнышко» г. Хасавюрт
68	МКДОУ детский сад «Теремок» с. Тотурбийкала
69	МКДОУ детский сад «Улыбка» с. Кокрек
70	МКДОУ детский сад «Лучик» с. Ботаюрт
71	МБУ ДО «Дом детского творчества»
72	МКДОУ детский сад «Нур» с. Куруш
Учреждения культуры МО «Хасавюртовский район»	
1	«Центр культуры им Абасова Б.Х.» г. Хасавюрт ул. Нурадилова 75
2	СДК с. Акбулатюрт
3	СДК с. Адильотар
4	ЦТКНР с. Аджимажагатюрт
5	СДК с. Бамматюрт
6	ЦТКНР с. Ботаюрт
7	ЦТКНР с. Боташюрт
8	СДК с. Борагангечув
9	СДК р/ Байрам
10	СДК с. Генжеаул
11	СДК с. Дзержинское
12	ЦТКНР с. Цияб-Ичичали
13	СДК с. Казмаул
14	СДК с. Кандаураул
15	СДК с. Карланюрт

16	ЦТКНР с. Куруш
17	СДК с. Могилевское
18	СДК с. Моксоб
19	СДК с. Муцалаул
20	СДК с. Новосаситли
21	СДК с. Новосельское
22	ЦТКНР с. Нурадилово
23	ЦТКНР с. Османюрт
24	СДК с. Октябрьское
25	СДК с. Первомайское
26	СДК с. Покровское
27	СДК с. Сивух
28	СДК с. Советское
29	СДК с. Солнечное
30	СДК с. Сулевкент
31	СДК с. Темираул
32	ЦТКНР с. Теречное
33	ЦТКНР с. Тотурбийкала
34	ЦТКНР с. Тукита
35	СДК с. Хамавюрт
36	СДК с. Чагаротар
37	ЦТКНР с. Эндирей
38	СДК с. Шагада
39	ЦТКНР с. Кокрек
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хасавюртовская центральная районная больница»	
1	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная больница»
2	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Аксай
3	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Бамматюрт
4	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Ботаюрт
5	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Карланюрт
6	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Кокрек
7	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Костек
8	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Куруш
9	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница»

	Участковая больница с. Новосельское
10	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Новый Костек
11	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Нурадилово
12	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Сивух
13	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Теречное
14	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Эндирей
15	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Адильотар
16	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Байрамаул
17	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Борагангечув
18	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Боташюрт
19	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Цияб-Ичичали
20	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Казмааул
21	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Кандаураул
22	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Могилевское
23	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Муцалаул
24	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Новогагатли
25	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Османюрт
26	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Покровское
27	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Солнечное
28	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Сулевкент
29	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Темираул
30	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Тукита
31	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Участковая больница с. Хамавюрт
32	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница»

	Фельдшерско-акушерский пункт с. Абдурашидотар
33	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Аджимажагатюрт
34	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Генжеаул
35	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Гоксувотар
36	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Дзержинское
37	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Кадыротар
38	БУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Карланюрт
39	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Кемсиюрт
40	ГБУ «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Моксоб
41	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Новосаситли
42	ГБУ «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Новый Костек
43	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Октябрьское
44	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Первомайское
45	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Пятилетка
46	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. разъезд Байрам
47	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Сагада
48	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Садовое
49	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Симсир
50	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Советское
51	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Тотурбийкала
52	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Тутлар
53	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Умаротар
54	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Умашаул
55	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница»

	Фельдшерско-акушерский пункт с. Чагаротар
56	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Шагада
57	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Фельдшерско-акушерский пункт с. Эндирей
58	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Диагностический отделение «Здоровье»
59	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Диагностический центр п. Мичурина
60	ГБУ РД «Хасавюртовская центральная больница» Многофункциональный медицинский центр с. Ботаюрт

Приложение 5

АКТ № ____
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2026/2027 гг.

_____ "____" _____ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная_____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" _____ 20__ г., утвержденной
_____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с "_____" _____ 20__ г. по "_____" _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
_____
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:
Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на __ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель
комиссии_____
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
Комиссии_____
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
_____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"_____" _____ 20____ г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного
представителя)
в отношении которого проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

Выдан
_____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. _____;
2. _____;
3. _____;
NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Приложение 6

Образец оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

желтые ячейки - значения рассчитываются автоматически, запрещено вносить изменения;
зеленые ячейки - выбор значений 0 или 1

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)	Примечания к расчетам показателей готовности
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			0,51995	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Ипотр=Кзакон о тепл*0,85+ Кжил.фонд*0,06 +Кгаз*0,02+Кпредп*0,05 +Кплан*0,02
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Кзакон о тепл	0,527	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзакон о тепл=Кбезопасн*0,8+Кре жим*0,03+ Кзадолж*0,15+Кучет*0,0 2

1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	0,64	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кбезопасн=Кпромыв*0,31+Кгидр*0,31+Карм*0,01+ Котв*0,01+Киспыт*0,31+ Кперечень*0,01+ Кэкспл/произв.инстр*0,01+Кпаспорт.тепл.пункт*0,01+Кшт*0,01+ Крегул.темпер*0,01
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.

1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Киспыт	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Кперечень	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Кэкспл/произв.инстр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической	0,01	Кпаспорт.тепл.пункт	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

		документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам				наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Кшт	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Крегул.темпер	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	0,5	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Крежим=0,5*Кврез+0,5*Ктех.готов
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия	Показатель наличия актов осмотра объектов	0,5	Кврез	0	Необходимо выбрать одно значение, в

		несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок				зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	Ктех.готов	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзадолж=Кдоговор*0,05 +Ксвер*0,95
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдоговор	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Ксвер	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Кучет	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кучет=Кпровер.уз.уч*0,5 +Кпровер.кип*0,5
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер.уз.уч	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	Кпровер.кип	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	Кжил.фонд	0,7	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кжил.фонд=Кконтур*0,7 +Кдезинф*0,3
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Кконтур	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	Кдезинф	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	Кгаз	0,5	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кгаз=Кдым.вент*0,5+Кдогов.тех.обсл*0,5 Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, Кгаз принимается равным 1.
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	Кдым.вент	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	Кдогов.тех. обсл	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

	отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						наличие – 1; отсутствие – 0

5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0